

# MAXA

CERAMIC SLABS

1600<sup>mm</sup>  
×  
3200<sup>mm</sup>  
×  
12<sup>mm</sup>

**FIBREGLASS  
REINFORCED**  
FOR TOP &  
FURNITURE

**PANARIA**group®



**MAXA**  
CERAMIC SLABS

**SLABS  
SOLUTIONS  
FOR  
PROFESSIONALS**

**PANARIA**group®



UPPER SIDE



BACK SIDE

1600<sup>mm</sup>  
×  
3200<sup>mm</sup>  
×  
12<sup>mm</sup>

FIBREGLASS  
REINFORCED  
CERAMIC SLABS

**Next-generation  
porcelain stoneware.**

The most efficient synthesis of aesthetics  
and performance.

**Gres porcellanato  
di nuova generazione.**

La sintesi più performante tra estetica e  
prestazioni.



**12 mm thick.**

**Non-rectified edges.**

Edges can be worked with profiles and  
shaping.


12 mm = ideal balance between  
workability, weight and cost.

**Spessore 12 mm.**

**Bordi non rettificati.**

Lavorabili in costa con profili e sagomature.

12 mm = equilibrio ideale tra lavorabilità,  
peso e costi.



**Reinforced with fibreglass mesh.**

Extra strength: minimizes the risk of breakage  
during transport and processing.

**Rinforzato con fibra di vetro.**

Extra resistenza: minimizza i rischi di rottura durante  
trasporto e lavorazione.

MAXA

# < INDEX >

## ABOUT US

6

## WHAT IS MAXA

12

## SLABS SOLUTIONS FOR PROFESSIONALS

14

## COLOR RANGE

16

## SURFACE FINISHES

18

## APPLICATIONS

---

### Countertop

Top cucina

20

### Vanity top

Top bagno

24

### Contract

28

### Furniture

Arredamento

32

### Examples of edge processing

Esempi di lavorazione dei bordi

36



**MAXA & MORE**  
38

**PRODUCT DETAILS**

**Products**  
Prodotti  
44

**TECH INFO**  
66

MAXA



# ABOUT US

PANARIAGROUP  
A LEADING GROUP  
THANKS TO OUR  
EXPERIENCE,  
TECHNOLOGY AND  
DESIGN

PANARIAGROUP  
UN GRUPPO LEADER  
PER ESPERIENZA,  
TECNOLOGIA E  
DESIGN

With over 1,700 employees, more than 10,000 customers\*, 6 production plants (3 in Italy, 2 in Portugal, 1 in the USA) and a turnover of 382 million euros in 2019, Panariagroup is one of the main producers of floor and wall covering ceramic tiles for the upper and luxury segment of the market.

Con oltre 1.700 dipendenti, più di 10.000 clienti\*, 6 stabilimenti produttivi (3 in Italia, 2 in Portogallo e 1 negli Stati Uniti) e 382 milioni di euro di fatturato nel 2019, Panariagroup è uno dei principali produttori di ceramica per pavimenti e rivestimenti e si posiziona nella fascia alta e lusso del mercato.

\*  
Includes only customers with sales of over 1,000 euros.  
Sono stati considerati i clienti con un livello di vendite superiore ai 1.000 euro.

**Panaria**  
ceramica

High quality living spaces  
Alta qualità dell'abitare

**LEA**  
CERAMICHE

Visionary design  
Design visionario

**COTTOD'ESTE**  
Nuove Superfici

Beauty and excellence  
Bellezza ed eccellenza

**Blustyle**  
by COTTO D'ESTE

Affordable prestige  
Il prestigio accessibile

**MARGRES**  
CERAMIC TILES

High technology  
Alta tecnologia

**LOVE**  
CERAMIC TILES

Refined sophistication  
Raffinata ricercatezza

floridatile

American made  
Prodotto in America

**Bellissimo**  
STILE ITALIANO


Italian style for india  
Stile italiano per l'india

**MAXA**  
CERAMIC SLABS

For top & furniture  
Per top & arredamento

# WHERE WE ARE DOVE SIAMO

PANARIAgroup®



# NUMBERS I NUMERI



**382**  
MLN euros turnover in 2019  
MLN di euro fatturato 2019



**14.6**  
MLN euros in investments in 2019  
MLN di euro di investimenti nel 2019



**9**  
Brands  
Brand



**OVER 1,700**  
Employees  
Dipendenti



**23**  
MLN SQ MT manufactured every year  
MLN di MQ prodotti all'anno



**10,000**  
More than 10,000 professional customers  
Oltre 10.000 clienti professionali



**6**  
Manufacturing plants  
Stabilimenti produttivi



**130**  
Sales in over 130 countries  
Vendite in più di 130 paesi

## ◀ ABOUT US ▶

## SUSTAINABILITY SOSTENIBILITÀ



### FOSTERING INNOVATION SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE

We invest in innovation and in improving our processes and products: around 145 million euros over the last 5 years.

Investiamo in innovazione e per migliorare i nostri processi e prodotti: circa 145 milioni di euro negli ultimi 5 anni.



### ENERGY SAVINGS RISPARMIO ENERGETICO

We keep energy consumption low, at 0.139 GJ per sqm of tiles produced. And have reduced CO<sub>2</sub> emissions by 197 tonnes thanks to the installation of photovoltaic systems.

Consumo energetico contenuto: 0,139 GJ per m<sup>2</sup> di piastrelle prodotte, e 197 tonnellate di emissioni di CO<sub>2</sub> evitate grazie agli impianti fotovoltaici installati.



### ECO PACKAGING IMBALLI ECOCOMPATIBILI

We have reduced the use of packaging by 50% and have increased the use of entirely recycled plastic (+ 79%), paper and cardboard packaging.

Utilizziamo sempre di più imballaggi in plastica (+ 79%), carta e cartone solo riciclati e in quantità dimezzate grazie a nuovi processi di packaging.



### REDUCED USE OF RAW MATERIALS RIDOTTO CONSUMO DI MATERIE PRIME

We recycle all our production waste, significantly reducing the use of raw materials.

Recuperiamo interamente i nostri scarti di produzione, riducendo sensibilmente il consumo di materie prime.



### HUMAN RESOURCES RISORSE UMANE

1,781 employees worldwide, 97% of whom have permanent contracts.

1.781 dipendenti in tutto il mondo, di cui il 97% ha un contratto a tempo indeterminato.



### AIR POLLUTION REDUCTION RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

We limit air pollution emissions; only 9 tons of CO<sub>2</sub> per 1,000 sqm of tiles produced.

Limitiamo le nostre emissioni: solo 9 tonnellate di CO<sub>2</sub> per 1.000 m<sup>2</sup> di piastrelle prodotte.



### WASTE REDUCTION RIDUZIONE DEI RIFIUTI

We recycle nearly all of our waste, certified at 94.2%.

Ricicliamo una quota pressochè totale dei rifiuti, pari al 94,2%.



### WATER RECYCLING RICICLO DELLE ACQUE

We recycle all the water used in the production process and limit consumption to 0.02 cubic metres/m<sup>2</sup> of tiles.

Recuperiamo completamente l'acqua nel processo produttivo e ne facciamo un consumo molto limitato (0,02 metri cubi per la produzione di ogni m<sup>2</sup> di piastrelle).



### SUPPORTING LOCAL BUSINESS VICINANZA AL TERRITORIO

We support the areas in which we operate by employing the services of local suppliers, thus contributing to local communities.

Siamo vicini ai territori in cui operiamo con largo utilizzo di fornitori locali e contributi alle comunità.



### PRODUCT DEVELOPMENT SVILUPPO PRODOTTI

We continue to invest in large thin slabs made of laminated porcelain stoneware, an innovative, highly eco-friendly product, and in PROTECT® antibacterial technology, designed for quality of life.

Proseguono gli investimenti sulle grandi lastre sottili in gres porcellanato laminato, un prodotto innovativo e altamente ecocompatibile e nella tecnologia antibatterica PROTECT®, pensata per la qualità della vita.

## RESEARCH AND EXPERIENCE FOR CERTIFIED QUALITY

### RICERCA ED ESPERIENZA PER UNA QUALITÀ CERTIFICATA

Over the years, the Group has followed a path of continuous evolution and is today one of the most avant-garde companies in the sector. Unrelenting research and development is one of the main factors behind our success. These activities are focused on devising new production methods and innovative product lines, to fulfil the needs of demanding and diverse clients. Panariagroup has a significant Research Centre with highly qualified personnel: technicians, engineers and architects that aim to find new solutions to compete in the ceramic surfaces market, whilst maintaining our sector leadership.

Negli anni, il Gruppo ha tracciato un percorso di continua evoluzione e si posiziona oggi tra le realtà più all'avanguardia del settore. Uno dei principali fattori del successo di Panariagroup è l'instancabile attività di ricerca e sviluppo volta a individuare nuove metodologie produttive e linee di prodotto innovative, pronte a rispondere alle esigenze di fasce di clientela differenti e sempre più qualificate. In Panariagroup opera un importante Centro Ricerche costituito da personale altamente qualificato: tecnici, ingegneri, architetti e ricercatori, tutti animati dalla volontà di studiare sempre nuove soluzioni per competere con successo nel settore delle superfici ceramiche, mantenendo ben saldo la leadership del Gruppo nel mercato.



PANARIAgroup®

## CERTIFICATIONS

### CERTIFICAZIONI

All the manufacturing sites are highly automated and integrated and have received the ISO 9001, ISO 14001 and EMAS certifications for their environmental management systems.

All the Company's products are then subjected to rigorous and careful quality control with the majority of them possessing LEED credits. Finally, Panariagroup is a member of the US Green Building Council and an ordinary member of the Green Building Council Italia: this also is a testimony of the Group's commitment towards ethical, environmental, safety and quality issues.

Tutti i siti produttivi, altamente automatizzati e integrati, hanno conseguito le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 ed Emas per il sistema di gestione ambientale.

I prodotti del Gruppo, inoltre, sono sottoposti a rigorosi e accurati controlli di qualità e la maggior parte di essi possiede i crediti LEED. Panariagroup, infine, è membro del US Green Building Council e socio ordinario del Green Building Council Italia, a testimonianza della massima attenzione e sensibilità del Gruppo verso le questioni etiche, ambientali, di sicurezza e qualità.



## ◀ ABOUT US ▶

## A PARTNER FOR MAJOR PROJECTS COLLABORAZIONI SU PROGETTI

### DESIGNERS AND ARCHITECTURAL STUDIOS WE HAVE WORKED WITH: ABBIAMO COLLABORATO CON

ABDR ARCHITETTI ASSOCIATI  
ANDREA MAFFEI ARCHITECTS  
ANTONIO CITTERIO & PATRICIA VIEL INTERIORS  
ARATA ISOZAKI & ASSOCIATES  
ARUP ITALIA  
BARRECA & LA VARRA  
BORIS PODRECCA ARCHITECT  
CARLO CILLARA ROSSI  
CIBIC WORKSHOP  
CORGAN ASSOCIATES  
CREW-CREMONESI WORKSHOP  
COX ARCHITECTURE  
DIEGO GRANDI  
DWA DESIGN STUDIO  
FERRUCCIO LAVIANI  
FRANCESCO CELLINI  
FRANCESCO DAL CO  
FRANCESCO LIBRIZZI  
GIOVANNA TALOCCI  
HOK PRODUCT DESIGN  
IOTTI+PAVARANI ARCHITETTI  
KRAVITZ DESIGN  
LUCIANO GIORGI  
M+T & PARTNERS  
MARCO PIVA  
MARIO CUCINELLA ARCHITECTS  
OMA STUDIO  
OPEN PROJECT  
OVE ARUP & PARTNERS  
PATRICK NORGUET  
PHILIPPE NIGRO  
POLICREO  
PROSPAZIO  
SHINBERG.LEVINAS ARCHITECTS  
SHIRO ARCHITECTS  
STEFANO BOERI ARCHITETTI  
STRAMIGIOLI ASSOCIATI  
STUDIO FABIO NOVEMBRE  
STUDIO FABRIS DI LATISANA  
VITTORIO GRASSI ARCHITETTO & PARTNERS  
YVES ROCHON  
ZAHA HADID ARCHITECTS  
ZAO GORPROJECT

Panariagroup products have been chosen by leading studios and designers for prestigious architectural projects all over the world.

I prodotti Panariagroup sono stati scelti e adottati in realizzazioni architettoniche di massimo prestigio in tutto il mondo, insieme ad aziende, progettisti e designer di fama internazionale.

*Protoshop of Lamborghini,  
Sant'Agata Bolognese (BO) - Italy  
Prospazio*

*Headquarters Ermenegildo Zegna,  
Milan - Italy  
Antonio Citterio and Partners  
Ph Leo Torri*



*Fondazione Prada,  
Milan - Italy  
OMA STUDIO Rem Koolhaas, Chris van Duijn, Federico Pompignoli  
Ph Gionata Xerra*





**PANARIA**group®

*Bosco Verticale,  
Porta Nuova, Milan - Italy  
Developed and managed by COIMA  
Studio Boeri - Stefano Boeri,  
Gianandrea Barreca, Giovanni La Varra*

# WHAT IS MAXA

THE ESSENTIAL  
SOLUTION  
FOR COUNTERTOP,  
VANITY TOP,  
CONTRACT  
AND FURNITURE

LA SOLUZIONE  
ESSENZIALE  
PER TOP CUCINA  
E VANITY TOP,  
ARREDAMENTO E  
CONTRACT





13

MAXA

1600<sup>mm</sup>  
×  
3200<sup>mm</sup>  
×  
12<sup>mm</sup>

# SLABS SOLUTIONS FOR PROFESSIONALS

FURNITURE,  
BUILDING  
INDUSTRY  
CONTRACT

ARREDAMENTO  
EDILIZIA E  
CONTRACT

**Solutions for the furniture industry,  
bathroom and kitchen furnishings,  
the contract sector, and custom  
craftsmanship.**

Soluzioni per l'industria del mobile,  
arredamento bagno e cucina,  
il settore contract e per lavorazioni  
artigianali su misura.

MAXA




Furniture and  
furnishing industry.

Industria del mobile e  
dell'arredamento.



Contract and construction.

Contract e costruzioni.



15



Marble workers and  
custom projects.

Marmisti e realizzazioni  
su misura.

# COLOR RANGE

## MUST HAVE COLORS

A carefully selected range of **universal materials and colors** designed to **simplify choices**.

Una gamma extra selezionata di **materie e colori universali**, studiata per **semplificare le scelte**.



## EASY MATCHING

Marble, stone or concrete look: colours and materials **that harmonize with any material and furnishing style.**

Effetto marmo, pietra o cemento: colori e materie che **si armonizzano con qualsiasi materiale e stile** d'arredo.

## DESIGN AND DETAILS

**High-definition details and bookmatch solutions.**

Style and design with all of Panariagroup's expertise.

**Dettagli ad alta definizione e soluzioni bookmatch.**

Stile e design con tutto il know-how di Panariagroup



# SURFACE FINISHES



## LUX

Bright and luminous for a clear effect with an exclusive appeal.

Brillante e luminosa per un effetto limpido e dal fascino esclusivo.

L

## SOFT

Soft and velvety with a fine semi-gloss effect and soft to the touch.

Soffice e vellutata dal pregiato effetto semilucido e morbido al tatto.

S

## NAT


Textured and non-reflective for a delicate realistic effect.

Materica e non riflettente per un delicato effetto realistico.

N

# APPLICATIONS

## COUNTERTOP TOP CUCINA



Excellent heat  
resistance.

Ottima resistenza  
al calore.



Can be used to overlay  
existing tops.

Utilizzabile in  
sovrapposizione  
a top esistenti.




Non-absorbent  
and stain-resistant.

Inassorbente e resistente  
alle macchie.



◀ APPLICATIONS ▶





< **Countertop**  
MAXA  
Statuario White Soft A+B

**Floor**  
COTTO D'ESTE  
Lithos  
Carbon Lappata  
90x90 cm

.....  
**MAXA**

- Lux, soft and nat finishes.
- Appearance does not change over time.
- Finiture lux, soft e nat.
- Estetica inalterabile nel tempo.


## < APPLICATIONS >

# VANITY TOP TOP BAGNO



Unaffected by moisture  
and mold.

Insensibile a umidità  
e muffa.



Resistant to solvents  
and detergents.

Resiste a solventi e  
detergenti.



Easy to clean and sanitise.

Facile da pulire e sanificare.



## < APPLICATIONS >



### Vanity Top >

MAXA

Pietra Grey Lux

### Wall

MAXA

Calacatta Oro Lux

### Floor

LEA

Timeless Marble.

Safari Amande Lev

100x100 cm

---

## MAXA

- Shapable and workable edges.
- Versatile, durable and resistant.
- Bordi sagomabili e lavorabili.
- Versatile, duratura e resistente.




# CONTRACT



High-definition  
sophisticated aesthetic.

Estetica ricercata ad alta  
definizione.



Eco-friendly, safe and  
durable.

Ecologico, sicuro e  
durevole.



Zero formaldehyde, zero  
harmful substances.

Zero formaldeide, zero  
sostanze nocive.



## ◀ APPLICATIONS ▶





#### **Desk**

MAXA  
Ardesia Nat

#### **Wall**

MAXA  
Basaltina Nat

#### **Floor**



LEA  
Timeless Marble  
Pietra Grey Lev  
100x100 cm

## MAXA

- Reinforced slabs, easy to work with.
- Panariagroup: a reliable, experienced partner.
- Lastre rinforzate, facilmente lavorabili.
- Panariagroup: un fornitore affidabile, solido, esperto.

## < APPLICATIONS >

# FURNITURE ARREDAMENTO



Appearance remains  
unchanged over time.

Estetica stabile nel tempo.



Withstands frost,  
sun and bad weather.

Resiste a gelo, sole,  
intemperie.



No treatment required.

Non richiede trattamenti.



## ◀ APPLICATIONS ▶



### Indoor table ▶

MAXA

Royal Brown Lux

### Outdoor table

MAXA

Concrete Grey Nat

### Indoor floor

PANARIA

Borealis

Abisko Naturale

20x120 cm

### Outdoor floor

PANARIA

Borealis

Abisko Strutturato 20 mm

40x120 cm

## MAXA

- Consistent production with samples.
- High-quality, multi-style aesthetic.
- Compact, solid and homogeneous.
- Produzione coerente con campionatura.
- Estetica pregiata e multistile.
- Compatto, solido, omogeneo.




## EXAMPLES OF EDGE PROCESSING

## ESEMPI DI LAVORAZIONE DEI BORDI




Workable slab thickness  
for a wide range of edge  
customization options.


Spessore lastra lavorabile  
per un'ampia possibilità di  
personalizzazione dei bordi.




Frame  
Quadro




Front  
Frontale




Bullnose  
Toro




Owl  
Civetta



Diamond profile  
Profilo diamante



Rounded frame  
Quadro stonato



Rectilinear  
Rettilineo



Round  
Tondo

The applications presented are for illustrative purposes only and are not part of the Maxa offer.

Le lavorazioni rappresentate sono suggerimenti. La loro realizzazione non è parte dell'offerta Maxa.

# MAXA & MORE



PANARIAGROUP  
FLOOR AND  
WALL TILES.

INFINITE  
POSSIBLE  
COMBINATIONS

PAVIMENTI E  
RIVESTIMENTI  
PANARIAGROUP.

INFINITE  
POSSIBILITÀ DI  
ABBINAMENTO

**Maxa slabs are suitable for infinite combinations with the extraordinary ranges by the Panariagroup brands.**

Contrasts, sequences or colour continuity, combining different material effects: marble, stone, wood, concrete or creative design materials.

**Le lastre Maxa si prestano a infiniti abbinamenti con le straordinarie gamme dei brand Panariagroup.**

Contrasti, cadenze o continuità cromatica, combinando effetti materici diversi: marmo, pietra, legno, cemento o materiali di design creativo.

**PANARIA**group®

**Panaria**  
ceramica

**LEA**  
CERAMICHE

**COTTOD'ESTE**  
Nuove Superfici

**Blustyle**  
by COTTO D'ESTE

**MARGRES**  
CERAMIC TILES

**LOVE**  
CERAMIC TILES

floridatile


**Bellissimo**  
STILE ITALIANO

**MAXA**  
CERAMIC SLABS


◀ MAXA & MORE ▶


**MATERIALS, COLOURS,  
DESIGN, INSPIRATION  
AND TECHNOLOGY.  
BOUNDLESS CREATIVITY**

MATERIE, COLORI, DESIGN,  
ISPIRAZIONI E TECNOLOGIE.  
UNA CREATIVITÀ SENZA CONFINI



MAXA





**A RANGE OF OVER  
1,000 PRODUCTS**  
UNA GAMMA DI OLTRE  
1.000 PRODOTTI

Each an expression of beauty and technical excellence.

Ognuno espressione di bellezza ed eccellenza tecnica.



**THE MOST CUTTING-EDGE  
DESIGNS**  
GLI STILI PIÙ  
ALL'AVANGUARDIA

Marble, stone, concrete, wood and contemporary finishes for professional projects.

Effetto marmo, pietra, cemento e legno, superfici moderne per progetti professionali.



**THE BEST MANUFACTURING  
TECHNOLOGIES**  
LE MIGLIORI TECNOLOGIE  
PRODUTTIVE

Porcelain stoneware, laminated porcelain stoneware, 20 mm-thick outdoor porcelain stoneware.

Gres porcellanato, gres porcellanato laminato, gres porcellanato spessore 20 mm per uso esterno.

**THE MOST COMPLETE SET  
OF TECHNOLOGIES AND THICKNESSES.  
SYNERGIES AND SOLUTIONS  
FOR ANY TECHNICAL REQUIREMENT**

IL SET PIÙ COMPLETO  
DI TECNOLOGIE E SPESSORI.  
SINERGIE E SOLUZIONI  
PER OGNI ESIGENZA TECNICA

**PERFECT SURFACES FOR ALL  
TYPES OF USE**

SUPERFICI ADATTE  
PER OGNI TIPO DI UTILIZZO

Not just floor and wall coverings, but also  
furniture and ventilated façades for residential,  
commercial and contract requirements.

Non solo pavimenti e rivestimenti ma anche  
complementi d'arredo e facciate ventilate per  
progetti residenziali, commerciali e contract.



**A WIDE AVAILABILITY OF SIZES  
AND THICKNESSES**

UN'AMPIA GAMMA DI FORMATI  
E SPESSORI

Surfaces from the smallest to biggest, up to  
1600x3200 mm, in a variety of thicknesses for  
every requirement type.

Superfici di differenti formati, dalle più piccole  
alle più grandi che arrivano a 1600x3200 mm.  
Una varietà di spessori per ogni esigenza.





MAXA



Laminated porcelain  
stoneware

Gres porcellanato  
laminato



Porcelain stoneware  
for floors and walls

Gres porcellanato  
per pavimenti e pareti



20 mm thick porcelain  
stoneware for outdoors

Gres Porcellanato 20 mm  
per outdoor



Glazed White Body  
Porous Single Fired  
Wall Tiles

Monoporosa smaltata  
per rivestimenti

≥ 12 mm

≥ 3,5 mm \*

≥ 5,5 mm

≥ 6,5 mm

≥ 6 mm

\*

suitable for covering  
furniture elements due to  
its reduced weight

Idoneo per il rivestimento  
di elementi di arredo a  
causa del peso ridotto.

≥ 9 mm

≥ 10 mm

≥ 20 mm

# PRODUCT DETAILS

MARBLE  
LOOK

Calacatta Oro  
PG. 46

Carrara Venato  
PG. 48


Statuario White  
PG. 50

Pietra Grey  
PG. 52

Royal Brown  
PG. 54

1600x3200  
63"x126"

12 mm



LUX  
A OZATM0A  
B OZATM0B

LUX  
A OZATM2A  
B OZATM2B

LUX  
A OZATM1A  
B OZATM1B

LUX  
A OZATM3A  
B OZATM3B

LUX  
A OZATM4A  
B OZATM4B








SOFT  
A OZATM03  
B OZATM04

SOFT  
A OZATM23  
B OZATM24

SOFT  
A OZATM13  
B OZATM14

SOFT  
A OZATM33  
B OZATM34

SOFT  
A OZATM43  
B OZATM44



STONE  
LOOK

Ardesia  
PG. 56

Basaltina  
PG. 58

Lightstone  
PG. 60

CONCRETE  
LOOK

Concrete grey  
PG. 62

Concrete Light Grey  
PG. 64

160x320  
63"x126"  
12 mm



NAT  
A    OZATP03

NAT  
A    OZATP13

NAT  
A    OZATP23

NAT  
A    OZATC03

NAT  
A    OZATC13

The background of the entire image is a high-resolution photograph of Calacatta Oro marble. It features a complex, organic pattern of veins in shades of gold, beige, and light brown, set against a creamy white base. The veins vary in thickness and direction, creating a dynamic and luxurious visual texture.

◀ PRODUCT DETAILS ▶

Calacatta Oro

1600x3200 / 63"x126"  
12 mm



**LUX**

**A** OZATM0A

**B** OZATM0B




**SOFT**

**A** OZATM03

**B** OZATM04



bookmatch **A+B**

The background of the entire image is a Carrara Venato marble pattern, featuring light grey and white veins running diagonally across the frame.

[◀ PRODUCT DETAILS ▶](#)

# Carrara Venato

1600x3200 / 63"x126"  
12 mm




**LUX**

**A** OZATM2A  
**B** OZATM2B



**SOFT**

**A** OZATM23  
**B** OZATM24



bookmatch **A+B**

The background of the entire image is a close-up of Statuario White marble. It features a light cream-colored base with prominent, dark grey to black veins that branch out in various directions. There are also some lighter, tan-colored veins interspersed throughout.

[◀ PRODUCT DETAILS ▶](#)

# Statuario White

1600x3200 / 63"x126"  
12 mm



**LUX**

**A** OZATM1A


**B** OZATM1B



**SOFT**

**A** OZATM13

**B** OZATM14



bookmatch **A+B**

[◀ PRODUCT DETAILS ▶](#)

# Pietra Grey

1600x3200 / 63"x126"  
12 mm




**LUX**

**A** OZATM3A  
**B** OZATM3B




**SOFT**

**A** OZATM33  
**B** OZATM34



bookmatch **A+B**



< PRODUCT DETAILS >

Royal Brown

1600x3200 / 63"x126"  
12 mm



**LUX**

**A** OZATM4A

**B** OZATM4B



**SOFT**

**A** OZATM43

**B** OZATM44



bookmatch **A+B**

◀ PRODUCT DETAILS ▶

Ardesia

1600x3200 / 63"x126"  
12 mm



**NAT**  
**A** OZATP03

◀ PRODUCT DETAILS ▶

# Basaltina

1600x3200 / 63"x126"  
12 mm



**NAT**

**A** OZATP13

◀ PRODUCT DETAILS ▶

Lightstone

1600x3200 / 63"x126"  
12 mm



**NAT**  
**A** OZATP23

◀ PRODUCT DETAILS ▶

# Concrete Grey

1600x3200 / 63"x126"  
12 mm



**NAT**  
**A** OZATC03

◀ PRODUCT DETAILS ▶

# Concrete Light Grey

1600x3200 / 63"x126"  
12 mm



**NAT**  
**A** OZATC13

TECHNICAL FEATURES  
CARATTERISTICHE TECNICHE

Coloured-body porcelain stoneware / Gres porcellanato a massa colorata  
According to / Conforme: ISO 13006-G (Group/Gruppo BIa-UGL) -  
EN 14411-G (Group/Gruppo BIa-UGL)


| TECHNICAL FEATURES<br>CARATTERISTICHE TECNICHE                                                                                                                             |                                                                                               | TEST METHOD<br>METODO DI PROVA                        | REQUIRED VALUES<br>REQUISITI PRESCRITTI<br>EN 14411-G / ISO 13006-G | AVERAGE VALUES<br>VALORI MEDI<br>MAXA CERAMIC SLABS |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                           | <b>Water absorption</b><br>Assorbimento d’acqua                                               | ISO 10545-3                                           | ≤ 0,5 %                                                             | ≤ 0,05 (*) %                                        |                       |
|                                                                                           | <b>Breaking Strength (S)</b><br>Sforzo di rottura (S)                                         | ISO 10545-4                                           | ≥ 1300 N                                                            | ≥ 3000 N                                            |                       |
|                                                                                           | <b>Modulus of rupture</b><br>Resistenza alla flessione                                        | ISO 10545-4                                           | ≥ 35 N/mm²                                                          | ≥ 40 N/mm²                                          |                       |
|                                                                                           | <b>Deep abrasion resistance</b><br>Resistenza all’abrasione profonda                          | ISO 10545-6                                           | ≤ 175 mm³                                                           | 145 mm³                                             |                       |
|                                                                                           | <b>Linear thermal expansion</b><br>Dilatazione termica lineare                                | ISO 10545-8                                           | Declared Value<br>Valore dichiarato                                 | α ≤ 7·10-6 °C-1                                     |                       |
|                                                                                          | <b>Thermal shock resistance</b><br>Resistenza agli sbalzi termici                             | ISO 10545-9                                           | Test Passed<br>Prova superata                                       | RESISTANT<br>RESISTENTE                             |                       |
|                                                                                         | <b>Stain resistance</b><br>Resistenza alle macchie                                            | ISO 10545-14                                          | Classe 3 min.                                                       | ≥ 5                                                 |                       |
|                                                                                         | <b>Chemical resistance (**)</b><br>Resistenza all’attacco chimico (**)                        | ISO 10545-13                                          | As indicated by manufacturer<br>Come indicato dal produttore        | LA                                                  |                       |
|                                                                                         | <b>Frost resistance</b><br>Resistenza al gelo                                                 | ISO 10545-12                                          | No alteration<br>Nessuna alterazione                                | RESISTANT<br>RESISTENTE                             |                       |
| <br> | <b>Dimensions</b><br>Caratteristiche dimensionali                                             | <b>Length and width</b><br>Lunghezza e larghezza      | ISO 10545-2                                                         | ± 0,6 %, max ± 2 mm                                 | COMPLIANT<br>CONFORME |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                               | <b>Straightness of sides</b><br>Rettilineità dei lati | ISO 10545-2                                                         | ± 0,5 %, max ± 1,5 mm                               | COMPLIANT<br>CONFORME |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                               | <b>Rectangularity</b><br>Ortogonalità                 | ISO 10545-2                                                         | ± 0,5 %, max ± 2 mm                                 | COMPLIANT<br>CONFORME |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                               | <b>Warpage</b><br>Planarità                           | ISO 10545-2                                                         | ± 0,5 %, max ± 2 mm                                 | COMPLIANT<br>CONFORME |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                               | <b>Thickness</b><br>Spessore                          | ISO 10545-2                                                         | ± 5 %, max ± 0,5 mm                                 | COMPLIANT<br>CONFORME |
|                                                                                         | <b>Fire reaction</b><br>Reazione al fuoco                                                     | EN 13823                                              | CPR (UE) 305/2011<br>2000/147/CE<br>UNI EN 13501-1                  | Classe A2–s1,d0                                     |                       |
|                                                                                         | <b>Thermal conductivity</b><br>Conducibilità termica                                          | EN 12524                                              | -                                                                   | λ = 1,3 W/m °K                                      |                       |
|                                                                                         | <b>Release of dangerous substances (Pb e Cd)</b><br>Rilascio di sostanze pericolose (Pb e Cd) | ISO 10545-15                                          |                                                                     | Below limit detection<br>Al limite del rilevamento  |                       |

(\*) Value referred to ceramic material only / Valore medio riferito al solo materiale ceramico.  
(\*\*) Excluding hydrofluoric acid and its derivatives / Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati.

PACKAGING

MAXA


WOODEN TOP CRATE  
CASSA LEGNO TOP  
1750x3440x370  
1PLC001



|                                      |                                                        |                                |                                              |                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Maximum capacity<br>Capacità massima | Empty wooden crate weight<br>Peso cassa in legno vuota | 1 slab weight<br>Peso 1 lastra | 1 full crate weight<br>Peso 1 cassa completa | 1 full crate sq.m.<br>Mq 1 cassa completa |
| 9 pieces/crate - pezzi/cassa*        | 120 kg                                                 | 153 kg                         | 1.497 kg                                     | 46,08 mq                                  |

\* Only 1 item inside the crate (mixed crates are not possible) Whole crate sales unit.  
1 solo item dentro alla cassa (non si possono fare casse miste). Unita' di vendita cassa intera


METAL TOP TRESTLES  
CAVALLETTI METAL TOP  
750x3300x1900  
1PLC003



|                                      |                                                                |                                                     |                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Maximum capacity<br>Capacità massima | Empty metal trestle weight<br>Peso cavalletto in metallo vuoto | 1 full trestle weight<br>Peso 1 cavalletto completo | 1 full trestle sq.m.<br>Mq 1 cavalletto completo |
| 22 pieces/crate - pezzi/cassa*       | 150 kg                                                         | 3.516 kg                                            | 112,64 mq                                        |

\* 1 or maximum 2 items on the same trestle.  
1 o al massimo 2 items nello stesso cavalletto.


20 FOOT  
CONTAINER\*  
CONTAINER  
20 PIEDI



|                                                             |       |                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| CRATES only maximum capacity<br>Capacità massima solo CASSE | mq    | TRESTLE only maximum capacity<br>Capacità massima solo CAVALLETTI | mq     |
| 5 crates - casse                                            | 230,4 | 3 trestles - cavalletti                                           | 337,92 |

\* CRATES cannot be mixed with TRESTLES on this type of container.  
Su questa tipologia di container non si possono miscelare CASSE con CAVALLETTI

CONTAINER  
40 PIEDI  
CONTAINER  
40 PIEDI



|                                                             |                      |                                                                   |                      |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CRATES only maximum capacity<br>Capacità massima solo CASSE | Weight in kg<br>Peso | TRESTLE only maximum capacity<br>Capacità massima solo CAVALLETTI | Weight in kg<br>Peso | CRATE + TRESTLE maximum capacity<br>Capacità massima CASSA + CAVALLETTI |
| 15 crates - casse                                           | *22.455              | 9 trestles - cavalletti                                           | **31.644             | 3 trestles + 10 crates<br>6 cavalletti + 5 casse                        |

\* Check the permitted weights on the container.  
Verificare i pesi consentiti sul container.

\*\* Above maximum weight.  
Fuori peso massimo.

COMPARISON TABLE  
TABELLA COMPARATIVA

MAXA

|                                                                                                    | Lastre 12 mm<br>Soft e Naturale | Lastre 12 mm<br>Lucido | Marble<br>Marmo | Granito<br>Granito | Engineered<br>Quartz<br>Agglomerato<br>Quarzo | Solid<br>Surface<br>Agglomerato<br>Acrilico-Minerali | Laminates<br>Laminati | Steel<br>Acciaio | Wood<br>Legno |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|
|                                                                                                    | S                               | N                      | L               |                    |                                               |                                                      |                       |                  |               |
| Hygienic, non-toxic and bacteriostatic<br>Igienico, atossico, batteriostatico                      | ■■■■                            | ■■■■                   | ■               | ■■■■               | ■■                                            | ■■                                                   | ■■■■                  | ■■■■             | ■■■           |
| Stain resistance, non-absorbent<br>Resistenza alle macchie, inassorbenza                           | ■■■■                            | ■■■■                   | ■               | ■■                 | ■■                                            | ■■                                                   | ■■■■                  | ■■■              | ■■■           |
| Fire and heat resistance<br>Resiste al fuoco e al calore                                           | ■■■■                            | ■■■■                   | ■■■             | ■■■                | ■■                                            | ■■                                                   | ■                     | ■■■■             | ■             |
| Scratch and abrasion resistance<br>Resistenza a graffi e abrasioni                                 | ■■■■                            | ■■■                    | ■■              | ■■                 | ■■                                            | ■■                                                   | ■■                    | ■■               | ■             |
| Resistance to detergents<br>Resistenza a detergenti                                                | ■■■■                            | ■■■■                   | ■■              | ■■                 | ■■■                                           | ■■■                                                  | ■■■                   | ■■■              | ■             |
| Frost and weather resistance<br>Resistenza a gelo e intemperie                                     | ■■■■                            | ■■■■                   | ■■              | ■■■■               | ■■■■                                          | ■■■                                                  | ■                     | ■■■              | ■             |
| Absence of VOCs, formaldehyde, acrylates and radon<br>Assenza di VOC, formaldeide, acrilati, radon | ■■■■                            | ■■■■                   | ■■              | ■■■                | ■■                                            | ■                                                    | ■                     | ■■■■             | ■■■           |
| Absence of resins and plastic materials<br>Assenza di resine e materiali plastici                  | ■■■■                            | ■■■■                   | ■■■■            | ■■■■               | ■                                             | ■                                                    | ■                     | ■■■■             | ■■■           |
| Environmental impact – recyclability<br>Impatto ecologico - riciclabilità                          | ■■■■                            | ■■■■                   | ■■■             | ■■■■               | ■■■■                                          | ■                                                    | ■                     | ■■               | ■■■■          |
| Variety of aesthetic looks and colours<br>Varietà di look estetico e colori                        | ■■■                             | ■■■                    | ■■■             | ■■                 | ■■■                                           | ■■                                                   | ■■■■                  | ■                | ■■            |
| Variety of finishes: glossy, matt and textured<br>Varietà di finiture: lucida, matt, texturizzata  | ■■■■                            | ■■■■                   | ■■■■            | ■■■■               | ■■■■                                          | ■■■                                                  | ■■                    | ■                | ■■■           |
| UV resistance.<br>Resistenza ai raggi UV                                                           | ■■■■                            | ■■■■                   | ■■■             | ■■■                | ■■■                                           | ■■■                                                  | ■■                    | ■■■              | ■■            |





[maxaslabs.com](http://maxaslabs.com)

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

HEADQUARTERS:

Via Cameazzo 21, 41042 Fiorano Modenese (MO) ITALY

Tel. +39 0536-915211

Fax +39 0536-915221

[panariagroup.it](http://panariagroup.it)

**PANARIA**group®